


FITOCENOLOŠKE KARTE za g.e. :

M 1:10 000

JESENICE 

ŽIROVNICA 



GOZDNO GOSPODARSTVO BLED
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
bled, ljubljana 1988

LEGENDA gozdnih združb

V GOSPODARSKIH ENOTAH JESENICE IN ŽIROVNICA

ALPSKI BUKOV GOZD (*Anemone trifoliae* -Fagetum TREGUBOV 1957) s sledečimi oblikami (subasociacijami) :

AnFty	osrednja oblika (typicum)
①AnFty	zaraščanje pašnikov s smreko in borom (sukcesija AnFty)
AnFho	oblika z gozdnim planinščkom (homogynetosum)
AnFmy	oblika z borovničevjem (myrtilletosum)
AnFlar	oblika z macesnom (laricetosum)
AnFd	oblika z mlajami (dentarietosum)
AnFp ^o	oblika z rdečim borom (pinetosum)
AnFcav	oblika s pisano šašulico (calamagrostidetosum variae)
AnFcal	oblika z gozdno šašulico (calamagrostidetosum arundinaceae)
AnFty ⁺	zaraščanje pašnikov in košenic s smreko ali macesnom
AnFty ^o	zaraščanje pašnikov in košenic z bukvijo in rdečim borom

PREDALPSKI GORSKI BUKOV GOZD S TRILISTNO VETRNICO (*Enneaptyllo* -Fagetum var. *Anemone trifolia* KOŠIR (1986) 1971)

EFty	osrednja oblika (typicum)
------	---------------------------

PREDALPSKI PREDGORSKI BUKOV GOZD S TRILISTNO VETRNICO (*Hacquetio* -Fagetum var. *Anemone trifolia* KOŠIR (1968) 1971)

HFanty	osrednja oblika (typicum)
thFanty	zaraščanje pašnikov s smreko

VISOKOGORSKI ACIDOFILNI BUKOV GOZD GEOFRAFSKA VARIANTA S TRILISTNO FENUŠO
(*Polygonato verticillati* -Luzulo-Fagetum var. geogr. *Cardamine trifolia* MARINČEK 1983)

Lfp	
-----	--

ACIDOFILNI GOZD BUKVE, BELKASTE BEKICE IN HRASTOV (*Quercu* -Luzulo-Fagetum MARINČEK, ZUPANČIČ 1979)

QLFty	osrednja oblika (typicum)
-------	---------------------------

PREDALPSKI TERMOFILNI BUKOV GOZD (*Carici albae* -Fagetum MOOR 1952 var. *Anemone trifolia* ROBIČ 1964)

CF	
----	--

BUKOV GOZD S KRESNIČEVJEM (*Arunco* -Fagetum KOŠIR (1961) 1971 s. lat.)

ArFty	osrednja oblika (typicum)
ArFho	oblika z gozdnim planinščkom (homoginetosum)

PREDALPSKI GOZD JELKE IN BUKVE (*Abieti* -Fagetum praealpinum ROBIČ 1965)

AFty	osrednja oblika (typicum)
AFpme	oblika s trpežnim golščem (<i>mercurialetosum</i>)
AFphe	oblika s črnim telohom (<i>helleboretosum</i>)
AFpca	oblika z gozdno šašulico (<i>calamagrostidetosum arundinaceae</i>)
AFpho	oblika z gozdnim planinščkom (homogynetosum)
AFpmy	oblika z borovničevjem (<i>myrtilletosum</i>)
AFpde	oblika z mlajami (<i>dentarietosum</i>)
AFpac	oblika z javorjem (<i>aceretosum</i>)
AFpag	oblika z golim lepenom (<i>adenostyletosum</i>)
AFpan	oblika s trilistno vetrnico (<i>anemonetosum trifoliae</i>)
AFpca	oblika z belim šašem (<i>caricetosum albae</i>)
AFpha	oblika s tevjem (<i>hacquetietosum</i>)

PREDALPSKI GOZD BUKVE, JELKE IN BEKIC (*Luzulo* -*Abieti* -Fagetum praealpinum MARINČEK 1977)

LAFp	
------	--

SEKUNDARNI GOZD SMREKE IN SVINJSKE LAKNICE (*Aposeri* -*Piceetum* ZUPANČIČ 1978)

ApP	
-----	--

PREDALPSKI GOZD SMREKE V SKALOVJU (*Asplenio viridae* -*Piceetum* KUOCH 1953 var. *Bazzanio trilobata* KOŠIR 1957)

AsPt	osrednja oblika (typicum)
AsPl	oblika z macesnom (laricetosum)

JUŽNOALPSKI BAZOFILNI BOROV GOZD (*Pinetum austroalpinum* (AICHINGER 1933) BR. BL. et SISS 1939)

Pa	
----	--

GOZD RDEČEGA BORA IN SMREKE (*Piceo - Pinetum* TREGUBOV 1957)

PP

ZDRUŽBA SLEČA IN SLEČNIKA (*Rhodothamnio - Rhododendretum hirsuti* (AICHINGER 1933) BR.-BL. et SISS 1939)

RRm

oblika z ruševjem (*mughetosum*)

RRI

oblika z macesnom (*laricetosum*)

ILIRSKI GOZD GORSKEGA JAVORJA IN VELIKEGA JESENA (*Aceri pseudoplatani - Fraxinetum illyricum* TOMAŽIČ 1939)

AcFr

ZDRUŽBA GABROVCA IN MALEGA JESENA (*Ostryo - Ornietum* AICHINGER 1933 = *Ostryo - Fraxinetum* TOMAŽIČ)

OF

PREDALPSKI NIŽINSKI GOZD GRADNA IN BELEGA GABRA S TRILISTNO VETERNICO (*Hacquetio - Carpinetum* var. *Anemone trifolia* KOŠIR 1974)

QC

POPLAVNI ALI MOČVIRNI GOZD ČRNE IN SIVE JELŠE (*Alnetum glutinosae - incanae* BR.-BL. 1915)

Ai

ZDRUŽBA RAKITOVCA IN OLJČIČNOLISTNE VRBE (*Hippophaeto - Salicetum incanae* TREGUBOV 1957)

S

LAVNSKA BUKOVINA - območje stalnih snežnih plazišč (*Fagetum subalpinum*)

LB

DODATEK K LEGENDI

VSE GOSPODARSKO POMEMBNEJŠE GOZDNE ZDRUŽBE SO PROSTORSKO RAZČLENJENE ŠE GLEDE NA NJIHOVO TALNO RODOVITNOST (NA OSNOVI PODROBNE PEDOLOŠKE KARTE) V TRI KATEGORIJE ALI BONITETNE RAZREDE, KI SO NA KARTI PRIKAŽANI S POMOČJO ŠRAFUR V OSNOVNI BARVI GOZDNE ZDRUŽBE TER USTREZNIH OZNAK NA SLEDEČ NAČIN :

AnFty-

OSREDNJA OBLIKA ALPSKEGA BUKOVEGA GOZDA NA MALO RODOVITNIH TLEH

AnFty

OSREDNJA OBLIKA ALPSKEGA BUKOVEGA GOZDA NA SREDNJE RODOVITNIH TLEH

AnFty+

OSREDNJA OBLIKA ALPSKEGA BUKOVEGA GOZDA NA DOBRO (ZELO) RODOVITNIH TLEH

RAZMERJE PRIKAŽANIH BONITETNIH RAZREDOV JE RELATIVNO, TALNA BONITETA PA JE OPREDELJENA GLEDE NA BONITETO TAL NA PROUČEVANEM OBMOČJU (GORNJA SAVSKA DOLINA) IN RELATIVNOSTNA LESTVICA VELJA LE ZA TA PROSTOR.

NAČIN FORMIRANJA BONITETNIH RAZREDOV JE PODROBNEJE OBRAZLOŽEN V ELABORATU.

FITOCENOLOŠKE KARTE za g.e. :


M 1:10 000

JESENICE
ŽIROVNICA



GOZDNO GOSPODARSTVO BLED
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
bled, ljubljana 1988

FITOCENOLOŠKA KARTA
gozdnogospodarsko območje blizu
Ko Žirovnica, Zabreznica, Doslovče
stanje 31.12.1988 M 1:10000





FITOCENOLOŠKE KARTE za g.e. :


M 1:10 000

JESENICE
ŽIROVNICA










FITOCENOLOŠKA KARTA

gozdnogospodarsko območje

K. O. Dovje II

stanje 31.12.1967 M 1:10000


15 56
a f
ODDELEK
ODSEK
ZDRUŽBA
GOZD - NEGOZD




FITOCENOLOŠKA KARTA

gozdnogospodarsko območje bled
K.o. Hrušica, Plavški rovt
in Podmežakla
stanje 31.12.1987, M 1:10000





F I T O C E N O L O Š K A K A R T A
 gozdhogospodarsko območje bled
 K.o. Jesenice, Planina, Prihodi in
 Javorniški rovt
 stanje 31.12.1987 M 1:10000





stanje 31. 12. 1987 M 1 : 10 000

_____ 144
..... a
_____ AnF

ODDELEK
ODSEK
ZDRUŻENIA
GOZD - NIEGOZD

